

HISUNG[®]
KOREA DOORS

HISUNG-ABS
COLLECTION

VERSION 02

2019

LỜI GIỚI THIỆU

Công ty CP Hisung Việt Nam (Hisung Door) là đơn vị liên kết với Tập đoàn Hisung Hàn Quốc có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các giải pháp về cửa cao cấp trên thế giới.

Hisung Door sở hữu nhà máy diện tích 2ha với hơn 250 nhân sự gồm cán bộ, chuyên viên, kỹ sư tay nghề cao, tạo ra năng lực khả cung 200.000 m2 sản phẩm/năm cho thị trường Việt Nam và Đông Nam Á.

Hiện nay, Hisung Door cung cấp sản phẩm cửa thép chống cháy, cửa thép vân gỗ, cửa an toàn căn hộ cao cấp (Painting, Multicolor, Luxury), cửa thông phòng ABS dùng trong căn hộ, cửa trượt, cửa cuốn, cửa cuốn nhanh và cửa chuyên dụng,... Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất tại Hàn Quốc và Việt Nam, đảm bảo chất lượng tốt nhất, thẩm mỹ cao nhất và tối ưu hóa công năng sử dụng.

Hisung Door hiện là đối tác chiến lược với chủ đầu tư uy tín như FLC Group, Tân Hoàng Minh Group,... nhà thầu Coteccons Group, Posco E&C, Hòa Bình, Delta,... góp phần tạo dựng thành công cho những công trình trọng điểm quốc gia như: D’Lepont d’or, Palais de Louis, FLC Complex, Mipecc Riverside, Alphanam Luxury Đà Nẵng, Cocobay Đà Nẵng, Nhà máy Samsung,...

Trong nhiều năm qua, Hisung Door đã khẳng định được vị thế trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam bằng chiến lược đầu tư vào công nghệ sản xuất, nguyên liệu sản phẩm, chất lượng dịch vụ, hệ thống quản lý, nguồn nhân lực và cam kết với sứ mệnh không thay đổi: “Hisung Door cung cấp giải pháp về cửa cao cấp, tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ Hàn Quốc, chất lượng 5 sao”. Hisung Door tự tin là thương hiệu cao cấp nhất trên thị trường hiện nay và phù hợp với những dự án 5 sao, công trình trọng điểm, thỏa mãn khách hàng khó tính nhất.

Công ty CP Hisung Việt Nam trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới Quý khách hàng đã đồng hành và hợp tác trong suốt thời gian qua. Sự ủng hộ của Quý vị chính là niềm tin để chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn và từng bước chinh phục thị trường khu vực và thế giới.

INTRODUCTIONS

Hisung Door is a joint venture between Hisung Vietnam and Hisung Group in Korea, who has over 30 years of experiences in manufacturing and providing solutions for luxury doors in the world. With a factory of 20,000 m2, 250 professional employees Hisung Door can provide 200,000 door products to Vietnam and South East Asian markets per year.

Hisung Door supplies steel fire-rated doors, wooden artificial steel doors, painting doors, multicolor doors, luxury doors that are used for entrance doors in apartments, high- sky buildings; ABS doors for bedroom, automatic sliding door, rolling shutter doors, high speed shutter doors, etc. The products are made in the most modern technology in South Korea and Vietnam, that offers high quality, great design and functional optimization.

Hisung Door is now becoming strategic partner of Prosperous Investors including Tan Hoang Minh Group, FLC Group, of Contractors Coteccons Group, Posco E&C, Hoa Binh, UDIC, Delta. Hisung Door also has been selected for using in luxury projects such as D’Lepont d’or, Palais de Louis, FLC Complex, Cocobay Danang, Samsung Factory, etc.

Over the past years, Hisung Door has strengthened its position in the construction material industry in Vietnam by investing in technology, product’s material, good service, management system and human resources. Hisung Doors’ mission is “We provide solutions for luxury doors with international 5-star quality using Korean technology”.

We would like to thank customers and partners for your valued and long-term cooperation and partnership that helped us getting successful over the years. We will continue to offer better services, solutions and gradually enter Asian market as well as World market.




1-Certificate Of Conformity



2-Certificate ISO

3-Classification for Rating sound Insulation






STRUCTURE OF ABS DOOR:

ABS (Acrylonitrile Butadien Styren) was formulated by chemical elements (C₈H₈.C₄H₆.C₃H₃N) that LG Group had discovered since 1963. LG Group has use ABS into products pofolio such as home appliances, electronic products, and automobiles in South Korea and the world.

In addition, ABS was used in production of ABS Door for Hotel, Residence, Apartment, and Home over last thirty years.



THE ABS DOOR HAS ADVANTAGE CHARACTERISTICS AS BELOW



Light, safe



Power saving



Eco-friendly



Heat resistant



No warping, No twisting



Termite resistant



Waterproof,
Moisture resistant




Soundproof, air tight



Full portfolio, impressive
pattern, colorful design

HISUNG-ABS
COLLECTION
VERSION02





C O N T E N T S

10

MODERN DOOR

44

NATURAL DOOR

54

DECOR DOOR

60

GLASS DOOR

HISUNG ABS DOOR

Version 02



HS-ABS 201 | SW1010RA




HS-ABS 201 | GA110




HS-ABS 201 | PB916



HS-ABS 201 | SW06-2290



HS-ABS 201 | YL116



HS-ABS 201 | S-207




HS-ABS 201 | NS201(B)




HS-ABS 201 | Y0901



HS-ABS 201 | SW1010



HS-ABS 201 | YL110



HS-ABS 201 | PS037




HS-ABS 201 | GC202

[Đơn vị tính/Unit: mm]		
Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2300



MQ808 MQ809 MQ304 W0901 MM902 US201



WAR05 M4989 WAL94 Trắng MM008 G6905 FZ805 MT104 M8707

HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 202 | NS201(B)



HS-ABS 202 | SW 06-2290



HS-ABS 202 | SW 1010RA

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2300



HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 203 | SW06-2290




HS-ABS 203 | CN88



HS-ABS 203 | US201

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2300




MM008 G6905 FZ805 MT104 M8707


HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 204 | YL116




HS-ABS 204 | YL110



HS-ABS 204 | S-207

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2100





HS-ABS 205 | SW06-2290



HS-ABS 205 | SW 1010RA



HS-ABS 205 | NS201(B)



[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2300



MM008

G6905

FZ805

MT104

M8707



HISUNG ABS DOOR

Version 02



HS-ABS112 | NS201



HS-ABS 112 | SN911



HS-ABS 112 | CN376



HS-ABS 206 | NS201



HS-ABS 206 | PB916



HS-ABS 104 | M4989



HS-ABS 104 | FZ805



HS-ABS 104 | SN911



HS-ABS 104 | GA110



HS-ABS 206 | NS201(B)

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2200



HISUNG ABS DOOR

Version 02




HS-ABS 102 | MM902



HS-ABS 102 | US201



HS-ABS 102 | MQ808



HS-ABS 108 | FZ805




HS-ABS 108 | SW1010RA



HS-ABS 108 | SW023170



HS-ABS 110 | FZ805



HS-ABS 106 | FZ805



HS-ABS 106 | MQ808




HS-ABS 207 | G2301



HS-ABS 207 | WAR05




HS-ABS 207 | SW 1010RA



[Đơn vị tính: mm]

Thông số	Chiều rộng	Chiều cao
Kích thước	700-1000	1900-2200



[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2100

HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 208 | NS201
 Kích thước tiêu chuẩn:
 Rộng: 700*1000 | Cao: 1900*2200



HS-ABS 208 | NS201



HS-ABS 123 | P1901



HS-ABS 113 | GC201



HS-ABS 113 | MT104



HS-ABS 113 | SN911



HS-ABS 113 | P1901



HS-ABS 120 | MS205



HS-ABS 118 | MQ808



HS-ABS 209 | MQ808






HS-ABS 209 | NS201



HS-ABS 210 | WAL94



HS-ABS 210 | 501-1



[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2100

HISUNG ABS DOOR

Version 02



HS-ABS 111 | HS01



HS-ABS 111 | NS201



HS-ABS 111 | NS203



HS-ABS 111 | NS203(B)



HS-ABS 111 | HS05



HS-ABS 211 | M4989



HS-ABS 211 | M4989



HS-ABS 212 | M3701



HS-ABS 212 | US201



HS-ABS 211 | US201

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2100

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2100

HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 213 | CN88



HS-ABS 213 | SW06-2290



HS-ABS 213 | SW1010RA

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2300



MQ808 MQ809 MQ304 W0901 MM902 US201 WAR05



M4989 WAL94 Trắng MM008 G6905 FZ805 MT104 M8707

HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 214 | SW9002
Standard Size:
W: 700*1000 | H: 1900*2100



HS-ABS 214 | NS201
Kích thước tiêu chuẩn:
Rộng: 700*1000 | Cao: 1900*2100



HS-ABS 214 | PB916
Kích thước tiêu chuẩn:
Rộng: 700*1000 | Cao: 1900*2100



HS-ABS 215 | FZ805
Standard Size:
W: 700*1000 | H: 1900*2300



HS-ABS 215 | SW1010RA
Standard Size:
W: 700*1000 | H: 1900*2300



HS-ABS 101 | MQ808



HS-ABS 101 | M4989



HS-ABS 101 | M4989



HS-ABS 101 | MM902



HS-ABS 101 | SW1010RA

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2300

HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 216 | NS201



HS-ABS 216 | CN88



HS-ABS 216 | P1901



HS-ABS 217 | GA110



HS-ABS 217 | SN911



HS-ABS 217 | CN376



MQ808 MQ809 MQ304 W0901 MM902 US201 WAR05

Thông số / Parameter	[Đơn vị tính/Unit: mm]	
	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2100



M4989 WAL94 Trắng MM008 G6905 FZ805 MT104 M8707




HS-ABS 218 | YL110



HS-ABS 218 | YL116

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2100




HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 219 | PS037




HS-ABS 219 | YL112



HS-ABS 219 | S-207

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2100



HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 220 | YL112



HS-ABS 220 | 209



HS-ABS 220 | PS037

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2100



M4989 WAL94 Trắng MM008 G6905 FZ805 MT104 M8707



MQ808 MQ809 MQ304 W0901 MM902 US201 WAR05

HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 221 | 209



HS-ABS 221 | SW1010RA



HS-ABS 221 | NS201



HS-ABS 223 | SW9002



HS-ABS 223 | Y0901



HS-ABS 222 | RS52



HS-ABS 222 | CN88



HS-ABS 224 | SW9002




HS-ABS 224 | PB916



HS-ABS 224 | Y0901

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2300



[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2100

HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 225 | NS201



HS-ABS 225 | PB916



HS-ABS 227 | 209



HS-ABS 227 | CN88



Standard Size:
W: 700*1000 | H: 1900*2300 mm

HS-ABS 227 | PB916



HS-ABS 226 | FZ805



HS-ABS 226 | SW1010RA



HS-ABS 228 | RS52




HS-ABS 228 | CN88

HS-ABS 225 | SW9002

Standard Size:
W: 700*1000 | H: 1900*2300 mm



MQ808 MQ809 MQ304 W0901 MM902 US201 WAR05



M4989 WAL94 Trắng MM008 G6905 FZ805 MT104 M8707




HS-ABS 307 | NS201(B)

NATURAL DOOR



HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 301 | NS201

Natural Door

Modern Door

Decor Door

Glass Door

Version 02



HS-ABS 301 | NS201



HS-ABS 302 | SN911



HS-ABS 126 | M4989



HS-ABS 303 | M8707

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2100



HS-ABS 304 | FZ805



HS-ABS 117 | W2103



HS-ABS 305 | G1101



HS-ABS 306 | MQ808

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2200





HS-ABS 303 | M8707



HS-ABS 307 | P1901



HS-ABS 307 | WAL94



HS-ABS 308 | MQ808



HS-ABS 309 | GA110



HS-ABS 310 | MQ808



HS-ABS 311 | NS201



MQ808 MQ809 MQ304 W0901 MM902 US201 WAR05 M4989 WAL94 Trắng MM008 G6905 FZ805 MT104 M8707



Standard Size:
W: 700*1000 | H: 1900*2100 mm



HS-ABS 121 | W0901



HS-ABS 312 | WAR05



HS-ABS 313 | MQ809



HS-ABS 314 | MQ808

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2100



HS-ABS 116 | WAL94



HS-ABS 115 | WAR05



HS-ABS 315 | E4402



HS-ABS 121 | W8707

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2200

HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 316 | G1103



HS-ABS 317 | FZE02



HS-ABS 318 | WAP89



HS-ABS 319 | MQ304



HS-ABS 128 | M8707



HS-ABS 128 | MQ809



HS-ABS 122 | M4989

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2100

[Đơn vị tính/Unit: mm]

Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2200



HS-ABS 320 | WAR05



HS-ABS 321 | U7901



HS-ABS 322 | B2302



HS-ABS 323 | E3103



HS-ABS 324 | US201



MQ808 MQ809 MQ304 W0901 MM902 US201 WAR05



M4989 WAL94 Trắng MM008 G6905 FZ805 MT104 M8707



DECOR DOOR

HS-ABS 403 | SW9000

HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 401 | SW06-2290(1)



HS-ABS 401 | GC201(1)



HS-ABS 401 | GC201(1)



HS-ABS 402 | YL116(2)



HS-ABS 401 | SW1010(1)




HS-ABS 402 | GC201(2)



HS-ABS 402 | PS037(2)



HS-ABS 402 | SW1010RA(2)



[Đơn vị tính/Unit: mm]		
Thông số / Parameter	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)
Kích thước / Size	700-1000	1900-2200

HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 403 | SW9002 (CN-E19-1)



HS-ABS 403 | SW9002 (CN-W199)




HS-ABS 404 | P1901



HS-ABS 404 | GA110



Standard Size:
W: 700*1000 | H: 1900*2100 mm



GLASS DOOR





HS-ABS 501 | PS037



HS-ABS 501 | S-207



HS-ABS 502 | SW1010RA



HS-ABS 501 | GC201



HS-ABS 502 | PS037




HS-ABS 502 | SW1010

Standard Size:
W: 700*1000 | H: 1900*2300 mm



꽃비 베이너스 소나무 망입 모자이크



MQ808 MQ809 MQ304 W0901 MM902 US201 WAR05 M4989 WAL94
Trắng MM008 G6905 FZ805 MT104 M8707



HS-ABS 503 | GA110



HS-ABS 503 | YL110



HS-ABS 504 | SW2050P



HS-ABS 503 | S-207



HS-ABS 504 | GC203




HS-ABS 504 | PS037

Standard Size:
W: 700*1000 | H: 1900*2300 mm



소나무 베이너스 망입 마스터라인 워터큐브 부상



MQ808 MQ809 MQ304 W0901 MM902 US201 WAR05 M4989 WAL94
Trắng MM008 G6905 FZ805 MT104 M8707

HISUNG ABS DOOR



HS-ABS 505 | NS201

Standard Size:
W: 700*1000 | H: 1900*2300 mm



HS-ABS 506 | NS201



HS-ABS 507 | P1901



HS-ABS 510 | P1901



HS-ABS 511 | CN88



HS-ABS 508 | NS201



HS-ABS 509 | GA110



HS-ABS 512 | GA110




HS-ABS 513 | Y84-15





Standard Size:
W: 700*1000 | H: 1900*2300 mm

HS-ABS 511 | CN88



MQ808 MQ809 MQ304 W0901 MM902 US201 WAR05



M4989 WAL94 Tráng MM008 G6905 FZ805 MT104 M8707

HISUNG ABS DOOR


Version 02



HS-ABS 514 | PS037



HS-ABS 514 | GC201



HS-ABS 514 | PS037




HS-ABS 514 | GC201



HS-ABS 514 | PS037



STRUCTURE



- 1-PVC frame manner decor film
- 2-Hinger
- 3-The door surface is made of ABS
- 4-HoneyComb
- 5-Lock

MOLDING

DOOR MOLDING



- Corner molding



- Square molding



- Curved shape molding



- Decor molding

PVC FRAME



110mm Frame



130,140mm Frame



155mm Frame



175mm Frame



195mm Frame



210mm Frame



230,245mm Frame

MANUAL



Deco-Sheet

Foamed PVC

Steel Reinforcing

Gasket

LOCK/ KHÓA



33LS-010-GR



33LS-100-SN



33PS-100-GR



83B-SS

ACCECSSORIES/ PHỤ KIỆN



Hinge



Blocking

INSTALLATION/ THI CÔNG



Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

1-Định vị khung - Set up frame

Đánh dấu chính xác vị trí lắp đặt khung cửa theo đường giống
 Mark the standard line to locate frame vertically

2-Liên kết khung vào tường - Anchor frame to the wall

Bắn vít liên kết râu định vị khuôn cửa vào tường
 Fix the frame to the wall by screws

3-Chèn, trát vữa vào các vị trí liên kết - Mortar and fix anchor-point

Chèn trát vữa vào các vị trí liên kết râu vào tường
 To mortar anchor-point to fix frame

4-Hoàn thiện khung - Fine adjustment for frame

Vệ sinh khuôn cửa và mép tường để bắn keo hoàn thiện
 Clean frame and wall for completion

5-Bọc lót màng bảo vệ - Wrap the frame with nylons

Bọc lót để bảo vệ khuôn cửa bằng màng PVC
 Wrap the frame with nylons for protection

CUSTOMER

 Vững niềm tin, bền ý chí		
 TÂN HOÀNG MINH GROUP		
 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ SÀN QUẢN LÝ	 CÔNG TY CPĐT HẢI PHÁT	
		

PROJECT



1. HANDIRESSCO - 3.10 Le Van Luong St., Thanh Xuan Dist., Hanoi



2. HATECO HOANG MAI - Tam Trinh St., Hoang Mai Dist., Hanoi

 PROJECT



3. NEW HORIZON - 87 Linh Nam St., Hoang Mai Dist., Hanoi

 PROJECT



5. GEMEK TOWER 2 - Le Trong Tan St., Ha Dong Dist., Hanoi



4. SERVICE DEPARTMENT FOR DIPLOMATIC CORPS N03-N04 - Xuan dinh St., Bac Tu Liem Dist., Hanoi



6. PRUKSA TOWN - An Duong Dist., Hai Phong City

 PROJECT



7. FLC QUY NHON BEACH & GOLF RESORT - Zone 4, Nhon Ly - Cat Tien Beach, Quy Nhon City, Binh Dinh

 PROJECT



9. FIRST HOME PREMIUM KHANG VIET - No.9 Dist. - Ho Chi Minh City



8. FIRST HOME PREMIUM - Binh Duong Highway, Thuan An Town, Binh Duong City



10. RICH STAR RESIDENCE ZONE 2 - 239, 241 and 278 Hoa Binh, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City

HISUNG KOREA DOOR

www.hisungdoor.com

OFFICE & FACTORY: LotP Binh Xuyen Industrial Zone, Vinh Phuc Province, Vietnam;

Tel: (84-24) 3212 3652

Hotline 1: (84) 916 395 896

Hotline 2: (84) 913 321 721

Hotline 3: (84) 916 765 896

HCM OFFICE: No.60, Road 2nd, CityLand Residence, Ward 5, Go Vap District, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3516 5085

DANANG OFFICE: No. 363 Nguyen Huu Tho Street, Khue Trung Ward, Cam Le District, Danang, Vietnam;

Tel: (84-236) 3789 629

NHATRANG OFFICE: 2nd Floor, Palm Residences Tower, 238 Ngo Gia Tu Street, Phuoc Tien Ward, Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam

Tel: (84-258) 3511 125