




<https://hisungdoor.com/>




huannv@hisungdoor.com

**THIẾT KẾ GIẢI PHÁP, SẢN XUẤT THI CÔNG CỬA & NỘI THẤT,
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP VÀ PHÙ HỢP DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM**



M^θ C L^θ C

- 1. Lịch sử hình thành và phát triển
- 2. Năng lực công ty
- 3. Định vị Thương hiệu & Sản phẩm
- 4. Giải pháp Vật liệu LAMINATE
- 5. Giải pháp đồng bộ Cửa & Nội thất
- 6. Giải pháp đồng bộ Nội thất
- 7. Giải pháp Chống cháy đồng bộ
- 8. Đối tác/Khách hàng
- 9. Kênh Dự án (B2B)





LỢI THẾ HISUNG DOOR

- Thiết kế, sản xuất và thi công uy tín
- Dịch vụ và nhân sự chuyên nghiệp
- Sản phẩm chất lượng quốc tế
- Giải pháp kỹ thuật hiệu suất cao
- Phù hợp công trình trọng điểm



GIỚI THIỆU HISUNG DOOR

- Hơn 15 năm kinh nghiệm cung cấp cửa & nội thất
- Top đầu sản xuất và thi công cửa & nội thất tại Việt Nam
- Nhà máy diện tích 2,0ha - Dây chuyền công nghệ hiện đại
- Công suất: 350.000m² cửa/Năm 200.000m² Nội thất/Năm
- Thi công uy tín, bảo hành theo tiêu chuẩn quốc tế
- Cung cấp toàn quốc và xuất khẩu Đông Nam Á




VĂN PHÒNG MIỀN BẮC: Lô P, Khu công nghiệp
Bình Xuyên, Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ;
Hotline: [\(84+\) 916 395 896](tel:(84+)916395896) [\(84+\) 916 765 896](tel:(84+)916765896)

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG: Thành phố Đà Nẵng: Tầng
4, Phòng 4E, tòa nhà Ricco, số 363 Nguyễn Hữu
Thọ, P. Cẩm Lê; Hotline: [\(84+\) 915 518 096](tel:(84+)915518096)

VĂN PHÒNG KHÁNH HÒA: Tầng 2, Tòa nhà Xuân
Hòa Group, 238 Ngô Gia Tự, P. Tân Tiến;
Hotline: [\(84+\) 913 995 896](tel:(84+)913995896)

VĂN PHÒNG MIỀN NAM: 60, Đường số 3, Khu
biệt thự Vườn Thủ Đức, KP5, Phường Hiệp Bình,
Tp. Hồ Chí Minh; Hotline: [\(84+\) 912 195 986](tel:(84+)912195986)



4. GIẢI PHÁP VẬT LIỆU LAMINATE (NEW)



6. GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ NỘI THẤT




5. GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ CỬA & NỘI THẤT



7. GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY ĐỒNG BỘ






Technical Data			
Index	Test Method	Specification	Tolerances
Thickness	-	0.2mm	± 0.02
Width	-	1,260mm	± 5.0
Tensile Strength	DIN EN ISO 527-3	L: 150 kg/cm ² W: 150 kg/cm ²	L: ≥ 150 W: ≥ 150
Resistance to Chemical Influence	DIN 68861-1, 01.2011	1B	-
Resistance to Scratch	DIN 68861-4, 01.2011	4E	-
Color consistency		Manufacture and visual assessment with original specimen	
Dimensional stability	LX Test Method (80°C/10min)	Longitudinal: max. ±5.0% Transverse: max. ±5.0%	
Fault Definition	DIN EN ISO4892-2	Optical deviations are regarded as faults if they are recognizable with the naked eye from a distance of 50cm within 30seconds in daylight.	

Laminate PVC LG là sản phẩm do Tập đoàn LG sản xuất với kinh nghiệm hơn 30 năm và đã trở thành thương hiệu số 1 Hàn Quốc. Sản phẩm Lamilate LG được sử dụng rộng rãi trong trang trí nội thất cho dự án 5 – 6 sao trở lên và được áp dụng trên nhiều bề mặt chất liệu nội thất.



Laminate Thép, HGF, GỖ





CÁC LOẠI CỐT GỖ CÔNG NGHIỆP

- **GỖ MFC** (Gỗ ván dăm)
- **GỖ MDF**
- **Gỗ dán** (Plywood) hay gỗ ván ép
 - **Gỗ HDF** (loại siêu chịu ẩm)
- **Gỗ nhựa PVC** (loại chịu nước 100%)



Laminate WPC, ABS



5(1-2-3). CỬA CHÍNH CĂN HỘ HGF/THÉP/ GỖ CHỐNG CHÁY.




5(4-5-6). CỬA THÔNG PHÒNG WPC/ABS/ GỖ




CỬA CHÍNH CĂN HỘ


- Thiết kế, sản xuất và thi công uy tín
- Dịch vụ và nhân sự chuyên nghiệp
- Sản phẩm chất lượng quốc tế
- **Chống cháy EI60': ngăn khói, cháy lan**
- **Giá cạnh tranh trên thị trường**
- **Năng lực khả cung, thi công tốt**



3 CỬA HGF CC LAMINATE




MẶT CẮT A




MẶT CẮT B


KÝ HIỆU

- Tấm lam dán phủ Laminate
- MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
- Xương dọc MDF xanh chống ẩm
- Xương ngang MDF xanh chống ẩm
- Tường
- Thép dập chấn phủ Laminate







MẶT CÁNH A-A




MẶT CẮT B-B



HƯỚNG MỞ CỬA



1. Tấm HGF Laminate




2. Kết cấu Cánh HGF Laminate



3. Kết cấu Cánh HGF Laminate



4. Kết cấu Cánh HGF Laminate



5. Cánh HGF Laminate hoàn thiện



6. Cánh HGF Laminate hoàn thiện



7. Trổ góc Cánh HGF Laminate




8. Decor Ốp tường & Sổ căn nhà















KÝ HIỆU

-  MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
-  Xương dọc MDF xanh chống ẩm
-  Xương ngang MDF xanh chống ẩm
-  Tường
-  Thép dập chấn phủ Laminate


1 CỬA THÉP CC LAMINATE






2 CỬA THÉP CC LAMINATE

MẶT CẮT A




MẶT CẮT B





KÝ HIỆU


- Tấm lam dán phủ Laminate
- MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
- Xương dọc MDF xanh chống ẩm
- Xương ngang MDF xanh chống ẩm
- Tường
- Thép dập chấn phủ Laminate



KÝ HIỆU

-  Tấm lam dán phủ Laminate
-  MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
-  Xương dọc MDF xanh chống ẩm
-  Xương ngang MDF xanh chống ẩm
-  Tường
-  Thép dập chấn phủ Laminate



5 CỬA THÉP CC LAMINATE



MẶT CẮT A

Phần nan dập bằng thép theo dập nan mặt cánh cửa
(Kỹ thuật dập thép theo bản vẽ nhà máy)
Sơn Dulux 30BB 10/019

MDF dán Laminate mã
17.F7473B-10V-03PS 0.15MM



MẶT CẮT B

Xương 17mm


Laminate mã
17.F7473B-10V-03PS 0.15MM




Thép dập chấn phủ Laminate

10







CHI TIẾT I




CHI TIẾT II




MẶT CẮT B-B



XUỐNG TĂNG CỨNG
TÂM CẢNH CỬA






MẶT CÁNH A-A



MẶT CẮT A-A

MẶT CẮT B-B






1. Tấm MGO



2. Cắt góc Cánh Cửa thép MGO




3. Cắt góc Cánh Cửa thép MGO



4. Cánh Cửa thép Lamiate (MGO)



5. Cánh Cửa thép Lamiate (MGO)



6. Mẫu Cửa thép Laminate Căn hộ






7. Mẫu Cửa thép Laminate Căn hộ



8. Mẫu Cửa thép Laminate Căn hộ







CỬA WPC/ABS THÔNG PHÒNG

- Thiết kế, sản xuất và thi công uy tín
- Dịch vụ và nhân sự chuyên nghiệp
- Sản phẩm chất lượng quốc tế
- **Chịu nước tuyệt đối, chịu ẩm**
- **Không cong vênh, co ngót, mối mọt**
- **Trọng lượng nhẹ, an toàn**













KÝ HIỆU



-  MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
-  Xương dọc MDF xanh chống ẩm
-  Tường



2 CỬA WPC PANEL LAMINATE

MẶT CẮT A





MẶT CẮT B






FRAME WPC DOOR – KHUNG CỬA WPC



WPC PANEL



WPC
PANEL



WPC SHEET






WPC
SHEET





ABS
SHEET






.....




.....




WPC SHEET




ABS SHEET






KÝ HIỆU


-  MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
-  Xương dọc MDF xanh chống ẩm
-  Tường






1 CỬA WPC SHEET LAMINATE

MẶT CẮT A











MẶT CẮT B







DANH MỤC GIẢI PHÁP & SẢN PHẨM
5. GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ CỬA & NỘI THẤT
5.5. CỬA WPC/ABS THÔNG PHÒNG/SHEET








WPC PANEL





WPC SHEET






KÝ HIỆU


-  MDF xanh chống ẩm phủ Laminate
-  Xương dọc MDF xanh chống ẩm
-  Tường

1 CỬA WPC SHEET LAMINATE

MẶT CẮT A



MẶT CẮT B



NỘI THẤT LIÊN TƯỜNG & NỘI THẤT RỜI



TỦ BẾP




TỦ QUẦN ÁO



TỦ GIÀY



TỦ LAVABO



VÁCH ỐP CỬA CĂN HỘ/ CỬA THÔNG PHÒNG



VÁCH ỐP TƯỜNG



VÁCH CNC



KỆ TI VI



GIÁ TỦ/ KỆ TRANG TRÍ



GIƯỜNG

CÁC VẬT LIỆU PHỔ BIẾN TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT LIỀN TƯỜNG



1. Gỗ tự nhiên

Đặc điểm:

sang trọng, ấm cúng,
độ bền cao.

Ứng dụng:

đa dạng: tủ, bàn, kệ,
vách

2. Gỗ công nghiệp

Đặc điểm:

hiện đại, đơn giản,
tinh tế

Ứng dụng:

đa dạng: tủ, bàn, kệ,
vách

3. Kim loại

Đặc điểm:

bền chắc, hiện đại

Ứng dụng:

khung giường, giá,
kệ

4. Kính

Đặc điểm:

tạo hiệu ứng không
gian, hiện đại

Ứng dụng:

cửa, vách ngăn,
trang trí

5. Đá

Đặc điểm:

sang trọng, bền bỉ

Ứng dụng:

mặt bàn, bếp, trang
trí

6. Vải và bọc đệm

Đặc điểm:

mềm mại, ấm áp, dễ
thay đổi

Ứng dụng:

ghế, sofa, giường, vách
trang trí

7.1. CỬA THÉP CHỐNG CHÁY



7.2. CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY



7.3. CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY (NEW) 7.4. RÈM NGẮN CHÁY (NEW)



- Thiết kế, sản xuất và thi công uy tín
- Dịch vụ và nhân sự chuyên nghiệp
- Sản phẩm chất lượng quốc tế
- **Chống cháy và Ngăn khói: EI60', 90', 120'**
- **Năng lực khả cung, Bảo hành, bảo trì**

- i. Cửa chống cháy cánh đơn
- ii. *Cửa chống cháy thanh đẩy*
- iii. *Cửa chống cháy thanh kéo*
- iv. *Cửa chống cháy ô kính*
- v. *Cửa chống cháy ô chớp*
- vi. Cửa chống cháy cánh lệch
- vii. Cửa chống cháy cánh đôi
- viii. Cửa chống cháy EI60'; 90'; 120'



- **Cửa thép chống cháy:**

- i. Cửa chống cháy cánh đơn
- ii. *Cửa chống cháy thanh đẩy*
- iii. *Cửa chống cháy thanh kéo*
- iv. *Cửa chống cháy ô kính*
- v. *Cửa chống cháy ô chớp*
- vi. *Cửa chống cháy cánh lệch*
- vii. *Cửa chống cháy cánh đôi*
- viii. Cửa chống cháy EI60'; 90'; 120'



- i. Cửa chống cháy cánh đơn
- ii. *Cửa chống cháy thanh đẩy*
- iii. *Cửa chống cháy thanh kéo*
- iv. *Cửa chống cháy ô kính*
- v. *Cửa chống cháy ô chớp*
- vi. Cửa chống cháy cánh lệch
- vii. Cửa chống cháy cánh đôi
- viii. Cửa chống cháy EI60'; 90'; 120'



CỬA THÉP CHUYÊN DỤNG (X-RAYS)

- Sử dụng phổ biến tại các Bệnh viện Việt Nam
- Cửa Ốp Chì: Phòng chụp X-Quang tại Bệnh viện
- Cửa Ốp Đồng: Phòng mổ của Bệnh viện



7.3. CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY (NEW)

- Sản phẩm được sử dụng tại các Trung tâm thương mại, Văn phòng, Nhà xưởng, Sân bay, Kho bạc, Thủy/Nhiệt điện,...
- Cửa cuốn chống cháy EI60', EI90', EI120'
- Cửa cuốn nhanh giữ lạnh và vô trùng
- Cửa trượt tự chống cháy, ngăn cháy lan













CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY EI90' D2: 2950 x 2440 mm




MẶT CẮT B-B




MẶT CẮT C-C





- THÔNG SỐ CHI TIẾT:
- Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện E150G03-01
 - nan cửa cuốn thép cánh dày 0.8mm
 - ray U dẫn hướng thép kích thước 170x135x1.5mm
 - khung hộp kỹ thuật thép hộp 40*40 dày 1,2mm
 - tấm ốp che hộp kỹ thuật thép dày 0,8mm
 - trục xoay D59.9 dày 1.4mm
 - Động cơ cửa cuốn Taiwan - YH 800



1. Động cơ cửa cuốn



2. Miếng ghép Hộp kỹ thuật



3. Ray cửa cuốn Panel



4. Cánh cửa cuốn Panel



5. Cánh cửa cuốn Panel



6. Xích kéo



7. Mặt bích hộp kỹ thuật



8. Khung xương hộp kỹ thuật cửa cuốn Panel









[Click to View Video =>](#)





[Click to View Video =>](#)




RÈM CUỐN CHỐNG CHÁY EI60' D1: 2830 x 3000 mm
KTTT: 2590 x 2400 mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

SẢN PHẨM RÈM CUỐN CHỐNG CHÁY CÁCH NHIỆT EI60 PHÚT:

- Mặt bích chính dày 4mm, Mặt bích phụ dày 3mm được liên kết vào tường bằng Bulong.
- Trục cuộn chính Ø113.5x2.1mm
- Động cơ YH500.
- Hộp kỹ thuật: Vỏ ngoài tôn 0.8mm bên trong bọc bông gốm dày 25mm tỷ trọng 96kg/m³, khung làm bằng hộp thép 40x40x1.2mm và 40x20x1.2mm .
- Nan đáy thép hộp 30*60*1.8mm
- Thân rèm cuộn có chiều dày tổng thể 25 mm, được cấu tạo các lớp sau:
 - + Bên ngoài cùng hai bên là 2 lớp Vải sợi thủy tinh phủ nhựa Polyurethane (PU) dày 0.43mm
 - + Bên trong lớp vải thủy tinh 2 bên là 2 lớp bông sợi thủy tinh dày 2x6mm.
 - + Lớp giữa là lớp vải sợi thủy tinh phủ nhôm dày 0.23mm



Bulong M10x80


1 lớp vải sợi thủy tinh

1 lớp bông sợi thủy tinh
dày 2x6mm

1 lớp vải sợi thủy tinh phủ nhôm

1 lớp bông sợi thủy tinh
dày 2x6mm

1 lớp vải sợi thủy tinh



1. Rèm cuộn



•
•
•
•

2. Thân Rèm cuộn



3. Rèm cuộn/Cận cảnh



4. Máy may Rèm cuộn




4. Máy may Rèm cuộn




5. Ray Rèm cuộn



6. Trục cuộn & Xích kéo



7. Trục cuộn & Hộp Kỹ thuật



1. Còi báo động



2. Đầu báo khói kèm đế



3. Đầu báo cháy kèm đế



...
4. Hộp nhận tín hiệu báo khói báo cháy



5. Hộp nhận tín hiệu + tay điều khiển




6. Cảm biến hồng ngoại dừng khi có vật cản





[Click to View Video =>](#)











Ruby Hạ Long



Diamond Crow Hải Phòng, Doji



Masterise homes



Masterise Homes Lumie



GREEN DIAMOND

đã thi công hơn **3,000**
dự án trên toàn quốc



BCONS CITY



BCONS TÂN ĐÔNG HIỆP



BCONS UNI

.....



- Dự án Golden Palace, Mễ Trì, Hà Nội
 - Quy mô: 16.333m²
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy



- Dự án Lotte Centre HN
 - Quy mô: 86.100m²
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy

- Dự án FLC Twin, Hà Nội
 - Quy mô: 10.629m²
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy



- Dự án Vinschool, Vinhomes Harmony, HN
 - Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy



- **Dự án Mipec Riverside Long Biên, Hà Nội**
- Quy mô: 16.690m²
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chính căn hộ



Khu đô thị Phúc hợp Gamuda Hà Nội

Quy mô: 274 ha; Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy, cửa WPC/ABS thông phòng



- **Dự án Pruksa Town, Hải Phòng**
- Quy mô: 20,68m²
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy, cửa chính căn hộ, cửa thông phòng ABS.



- **Dự án Handiresco 3.10 Lê Văn Lương, Hà Nội**
- Quy mô: 10.000m²; Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy, cửa chính căn hộ, cửa thông phòng ABS.



- **Dự án FLC Thanh Hóa**
 - Quy mô: 16.203m²
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy

- **Dự án FPT City**
- **Đà Nẵng**
- Quy mô: hơn 18ha
- Hạng mục: Cung cấp cửa thép, cửa chống cháy



- **Dự án Cửa Tiền, Nghệ An**
 - Quy mô: 22,15ha
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy, cửa thông phòng ABS



- **Dự án FLC Bình Định**
- Quy mô: 32ha
- Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy, cửa chính căn hộ, cửa thông phòng ABS.

**Khu Phức hợp
Vinhomes Central
Park & Tháp
Landmark 81,
HCM**

Quy mô: 43,91 ha
Hạng mục: Cung cấp
cấp và lắp đặt cửa
chống cháy



• • • • •

**Khu đô thị Phức
hợp Vinhomes
Metropolis Hà
nội**

Quy mô: 3,5 ha
Hạng mục: Cung cấp
cấp và lắp đặt cửa
chống cháy



**Dự án Nhà Ga hành
khách quốc tế Cam
Ranh, Khánh Hoà**


- Quy mô:
- Hạng mục: Cung cấp
cửa thép, cửa chống
cháy



**Khu đô thị Phức hợp
Goldmark City Hà Nội**

Quy mô: 2,1 ha;
9 toà, 5000 căn hộ
Hạng mục: Cung cấp và
lắp đặt cửa chống cháy





Thảo luận



XIN CẢM ƠN!